

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

**使用上の注意改訂のお知らせ**

骨粗鬆症治療剤  
**エリンダシン<sup>®</sup> 注20単位**  
 ERYNDACIN inj.20unit  
 エルカトニン注射液

販売 **アイロム製薬株式会社**  
 神奈川県厚木市旭町四丁目 18 番 29 号  
 製造販売元 **東菱薬品工業株式会社**  
 東京都千代田区有楽町 1-10-1

謹啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 さて、この度、エルカトニン製剤「エリンダシン注20単位」の【使用上の注意】につきまして、改訂を致しますのでご案内申し上げます。  
 今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいませようお願い申し上げます。  
 今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

**エリンダシン注20単位 (エルカトニン)**  
 改訂箇所 ( \_\_\_\_\_ 部自主改訂)

改 訂 後	改 訂 前
4. 副作用 (2) その他の副作用	4. 副作用 (2) その他の副作用
頻 度 不 明	頻 度 不 明
過敏症 <sup>注)</sup> 発疹、蕁麻疹	過敏症 <sup>注)</sup> 発疹、蕁麻疹
循環器 顔面潮紅、熱感、胸部圧迫感、動悸、血圧上昇、血圧低下	循環器 顔面潮紅、熱感、胸部圧迫感、動悸、血圧上昇、血圧低下
消化器 悪心、嘔吐、腹痛、食欲不振、下痢、口渇、胸やけ、口内炎、腹部膨満感	消化器 悪心、嘔吐、腹痛、食欲不振、下痢、口渇、胸やけ、口内炎
神経系 ふらつき、めまい、頭痛、耳鳴、視覚異常(かすみ目等)、口内しびれ感、しびれ感	神経系 ふらつき、めまい、頭痛、耳鳴、視覚異常(かすみ目等)、口内しびれ感、しびれ感
肝 臓 AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇	肝 臓 AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇
電解質代謝 低リン血症、低ナトリウム血症	電解質代謝 低リン血症、低ナトリウム血症
注射部位 疼痛、発赤、腫脹	注射部位 疼痛、発赤、腫脹
その他 掻痒感、全身倦怠感、赤血球減少、BUN 上昇、ALP 上昇、発汗、頻尿、浮腫、咽喉部異和感(咽喉部ハッカ様爽快感等)、発熱、悪寒、脱力感、ヘモグロビン減少、あくび、尿白濁、乳房肥大、乳房痛	その他 掻痒感、全身倦怠感、赤血球減少、BUN 上昇、ALP 上昇、発汗、頻尿、浮腫、咽喉部異和感(咽喉部ハッカ様爽快感等)、発熱、悪寒、脱力感、ヘモグロビン減少、あくび、乳房肥大、乳房痛
<small>注) 発現した場合には、投与を中止すること。</small>	<small>注) 発現した場合には、投与を中止すること。</small>

改訂部分は、DSU ( 医薬品安全対策情報 ) No.167(平成20年3月中旬発送予定)に掲載されます。

問合せ先：アイロム製薬株式会社 安全性情報部  
 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 4 - 1 8 - 2 9  
 Tel 046-220-6100 FAX 046-228-2223