

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

**添付文書改訂のお知らせ**

**ハルトマン液「コバヤシ」  
ハルトマン-G3号輸液**

**アイロム製薬株式会社**  
神奈川県厚木市旭町四丁目 18 番 29 号

謹啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度、上記の輸液製剤につきまして、添付文書の改訂を致しますのでご案内申し上げます。  
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

**改訂箇所**

**ハルトマン液「コバヤシ」**

改訂後	改訂前
<p><b>【用法及び用量】</b> 通常成人、1回 500～1,000mL を点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mLとする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。</p>	<p><b>【用法及び用量】</b> 通常成人、1回 500～1,000mL を点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mL(1分間約80～130滴)とする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。</p>

**ハルトマン - G 3号輸液**

改訂後	改訂前
<p><b>【用法及び用量】</b> 通常成人、1回500～1,000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mL、小児の場合、1時間あたり50～100mLとする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。</p>	<p><b>【用法及び用量】</b> 通常成人、1回 500～1,000mL を点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mL(1分間約80～130滴)、小児の場合、1時間あたり50～100mLとする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。</p>

**【改訂理由】**

厚生労働省告示第112号(平成17年3月25日付け)及び医薬食品局長通知薬食発第1124002号(平成17年11月24日付け)が通知されたことに伴い、輸液セットの滴数1mLあたり20滴及び60滴に統一されることになりました。

上記製品の添付文書に記載していた1分間あたりの滴数表示(1分間約80～130滴)は、今回の滴数規格の統一に伴い滴数が変わることから、これらの文言を添付文書から削除いたします。