

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

オキサゾリジノン系合成抗菌剤
リネゾリド注射液

リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」

LINEZOLID for I. V. Infusion

ネオクリティケア製薬株式会社
神奈川県厚木市旭町四丁目18番29号

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度「リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」」につきまして、下記のとおり「使用上の注意」を改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

I. 改訂内容

改訂後（下記 線部追記）	改訂前
<p>11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1～11.1.9（省略） 11.1.10 <u>横紋筋融解症</u>（頻度不明） <u>筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。</u></p>	<p>11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1～11.1.9（省略） （新設）</p>

II. 改訂理由

厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（令和6年2月15日付）に基づく改訂
「11.1 重大な副作用」の項に、「横紋筋融解症」を追記いたしました。

- 本情報はDSU（医薬品安全対策情報）No. 324に掲載されます。
- 添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ（URL：<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）」に掲載致します。
また、「ネオクリティケア製薬ホームページ（URL：<https://neocriticare.com>）」にも掲載致します。
- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で右のGS1バーコードを読み取ることで最新の電子添文及び関連文書をご確認いただけます。



(01)14987073180804