

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

混合ビタミン注射液

サブビタン静注

共和クリティケア株式会社
神奈川県厚木市旭町四丁目 18 番 29 号

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、「サブビタン静注」につきまして、下記のとおり【使用上の注意】を改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

●改訂内容 (_____ 部改訂箇所、 _____ 部削除箇所)

改訂後	改訂前
<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>3. 適用上の注意</p> <p>(1) アンプルカット時：本品は一点カットアンプルを使用しているため、アンプルカット時にはヤスリを用いず、アンプル頭部のマークが真上にくるように持ち、反対側へ折ること。なお、カット時に異物混入を避けるため、カット部分をエタノール綿等で清拭し、カットすることが望ましい。</p> <p>(2) 調製時：本剤は、<u>アミノ酸製剤と混合した場合、ビタミンの分解が促進されることがあるので注意すること。</u></p> <p>(3) 投与速度：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるため、注射速度はできるだけ遅くすること。</p> <p>(4) 投与时：ビタミンの光分解を防ぐため、<u>遮光カバー（橙黄褐色ポリエチレン製カバー等）で輸液瓶又は輸液バッグを被覆して使用すること。</u></p>	<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>3. 適用上の注意</p> <p>(1) 静脈内投与时：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるため、注射速度はできるだけ遅くすること。</p> <p>(2) アンプルカット時：本品は一点カットアンプルを使用しているため、アンプルカット時にはヤスリを用いず、アンプル頭部のマークが真上にくるように持ち、反対側へ折ること。なお、カット時に異物混入を避けるため、カット部分をエタノール綿等で清拭し、カットすることが望ましい。</p>

【改訂理由】

本剤と同一成分である製品において「適用上の注意」が改訂されたことに伴い、本剤の「適用上の注意」に調製時及び投与时の注意について追記致しました。

●本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No. 261(2017年7月下旬予定)に掲載されます。

●添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ(URL : <http://www.pmda.go.jp/>)」に掲載致します。
また、「共和クリティケアホームページ (URL : <http://www.kyowacriticare.co.jp/>)」にも掲載致します。