平成 26 年 5 月

お得意様　各位

東京都新宿区西新宿 6-14-1
アイロム製薬株式会社

輸液用電解質液（維持液）

エスロン B 注 500mL

包装仕様変更のご案内

（ボトル形状の変更・ラベルデザインの変更）

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております『**エスロン B 注 500mL×20 本**』につきまして、包装仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、この変更による製品の組成、効能・効果、用法・用量につきましての変更はございません。

移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛けいたしますがご寛容賜り、今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

＜変更内容＞

●製造設備の変更により、プラスチックボトルの形状を変更いたしました。
（吊り具部分・栓体部・ゴム栓の形状変更）

●プラスチックボトルラベルを新たなコーポレートデザインに変更いたしました。

●個装箱（段ボールケース）のデザイン・サイズを変更いたしました。

＜変更時期・変更 Lot. No.＞

統一商品コード	販　売　名	包装・規格	変更 Lot.No.	変更時期
073-12022-3	エスロンＢ注	500mL×20 本	A1B43	7 月上旬

（※JAN コードは統一商品コードに 4987 を付したものになります。）

※出荷開始時期に若干の差異が生じますことを予めご了承の程お願い申し上げます。
※当分の間、個装箱に 包装変更品 の表示を行います。

※変更内容詳細（写真）は裏面をご参照願います。

◆変更内容詳細（写真）

	変　更　前	変　更　後
ボトル外観	吊り具部分別アングル拡大 栓体部分拡大 天面部･ゴム栓部分拡大	吊り具部分別アングル拡大 ※吊り具部分の向きが変更となりました。 栓体部分拡大 ※栓体部分の形状が変更となりました。 天面部･ゴム栓部分拡大 ※ゴム栓の形状が変更となりました。 ※天面シール変更なし
	容器サイズ：高さ 237.7×幅 88.0×厚み 54.5（mm）	**容器サイズ：高さ 231.7×幅 90.0×厚み 55.0（mm）**
ボトルラベル	表 裏 	表  裏
個装箱（段ボールケース）･サイズ	※イメージ  備考：GS1-RSS コードは反対面にラベル貼付されています。	※イメージ ①開封口の仕様変更 ゴム栓部のシールフィルムはがれに注意してください。 ①、②の順に開封ください  ②印字色変更 ③「包装変更品」表示 ④ボトルシルエット表示追加 ⑤GS1-RSS コード印刷表示へ変更および表示位置の変更
	376 × 301 × 245(mm)	**384 × 303 × 239(mm)**

以　上