平成 20 年 3 月

お得意様　各位

東京都品川区大崎 1-2-2
アイロム製薬株式会社

日本薬局方　ブドウ糖注射液

50%ブドウ糖注射液「ニッシン」

（ポリエチレンアンプル ルアーフィット）

仕様変更のご案内

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております**『50%ブドウ糖注射液「ニッシン」』20mL×50 管（ポリエチレンアンプル ルアーフィット）』**につきまして**仕様を変更**いたしますのでご案内申し上げます。

なお、この変更による製品の組成、効能・効果、用法・用量につきましての変更はございません。

移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛けいたしますがご寛容賜り、今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

＜変更内容＞

●ポリエチレンアンプルの形状を変更することにより容器の開口部（ルアーフィット部）の強度を高め、衝撃に対する開口部の破損を防ぐようにしました。

●アンプルの形状変更に伴い、アンプルの高さおよび個装箱のサイズが変更になりました。

	変 更 前	変 更 後
アンプル形状	 90mm	 100mm
化粧箱サイズ	247×132×103(mm)	219×133×106(mm)

※裏面もご覧下さい。

＜変更時期･変更 Lot No.＞

統一商品コード	販　売　名	包装・規格	変更 Lot No.	変更時期
073-20254-7	日本薬局方ブドウ糖注射液 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20mL×50 管 ルアーフィット ポリエチレンアンプル	413081	4 月中旬

（※JAN コードは統一商品コードの頭に 4987 を付したものになります。）

※出荷開始時期に若干の差異が生じますことを予めご了承の程お願い申し上げます。

以　上