平成 20 年 4 月

お得意様　各位

東京都品川区大崎 1-2-2
アイロム製薬株式会社

ブドウ糖加アセテート維持液

アセトキープ 3G 注 500mL
ボトル天面シール仕様変更のご案内

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております**『アセトキープ 3G 注 500mL×20 本』**につきまして、より識別性を高めるため、**ボトル天面シール部分の仕様を変更**いたしますのでご案内申し上げます。

また、平成 18 年 9 月 15 日付医薬食品局安全対策課長通知（薬食安発第 0915001 号）に基づき、**新バーコード(RSS コード)を追加表示**いたしましたので併せてご案内申し上げます。

なお、この変更による製品の組成、効能・効果、用法・用量につきましての変更はございません。

移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご寛容賜り今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

＜変更内容＞

●ボトル天面のシール部分を透明無地シールから透明品名印字シールに変更いたしました。

●平成 18 年 9 月 15 日付医薬食品局安全対策課長通知（薬食安発第 0915001 号）「医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」に基づき、ボトルラベルおよび個装箱へ新バーコード(RSS コード)を追加表示いたしました。

●ラベルに表記されている 静注 の表記を 点滴専用 に変更いたしました。

＜変更時期・各種コード＞

統一商品コード	販　売　名	包装・規格	JAN コード	出荷開始時期	変更 Lot No.
073-12029-2	アセトキープ 3G 注	500mL×20 本	4987073120292	5 月下旬	A1A84
		調剤包装単位コード		販売包装単位コード	
		（01）04987073　200178		（01）14987073　120299	

※出荷開始時期に若干の差異が生じますことを予めご了承の程お願い申し上げます。

※当分の間、個装箱の天面およびコード表示面に 天面シール変更品 新コード表示品 の表示をいたします。

※ 裏面に写真を掲載しております。

変更内容詳細（写真）

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">変　更　前</th><th colspan="2">変　更　後</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ボトル正面ラベル</td><td></td><td>ラベル拡大</td><td></td><td>ラベル拡大（RSS コード）</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>ボトル天面シール</td><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>

以　上