東京都品川区大崎 1-2-2

アイロム製薬株式会社

トロンボキサン合成酵素阻害剤 キサクロット注 80mg シリンジ 使用部材一部変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております『キサクロット注 80mg シリンジ』につきまして、当該製品に使用する部材(バレル、トップキャップ・ガスケット・プランジャー)の一部形状と寸法が変更となりますのでご案内申し上げます。

なお、この変更による製品の組成、効能・効果、用法・用量につきましての変更はございません。 移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛けいたしますがご寛容賜り、今後と も倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

く変更内容>

● キサクロット注 80mg シリンジ用部材 (バレル、トップキャップ・ガスケット・プランジャー) の製造所の移転に伴い、一部形状と寸法を変更いたしました。(材質の変更はございません。)

※それぞれの組み合わせによる操作性は従来品と相違ございません。

<変更時期・変更 Lot. No.≫※各部材の在庫消尽に合わせて順次変更となりますので、ご了承の程お願い申し上げます。

販 売 名	包装・規格		
キサクロット注 80mg シリンジ	4mL×10 シリンジ		
イックロッド任 oomg クックク	4mL×50 シリンジ		
変更部材	変更 Lot.No.	変更時期	
ガスケットのみ新部材へ変更	A9AAB の一部	3月下旬	
ガスケット・プランジャーを新部材へ変更	A1A11~A3A12	6月上旬	
ガスケット・プランジャー・バレル、トップキャップ全て新部材へ変更	未定	未定	

※変更時期に若干の差異が生じますことを予めご了承の程お願い申し上げます。


※部材の変更した個装箱には「容器変更品」表示をしております。

※裏面に部材新旧比較図を掲載しております。

◆キサクロット注 80mg シリンジ用部材の新旧比較図

<バレル・トップキャップ:旧>

<バレル・トップキャップ:新>




<ガスケット:旧>





<プランジャー:旧>




<ガスケット:新>





<プランジャー:新>



【備考】

- ※バレル寸法が 0.5mm 程度変わっていますが、使用時の操作性には影響ありません。
- ※新ガスケットでは、天面のクロスデザインがなくなりました。
- ※プランジャーのサイズに変更はありません。

統一商品コード	販 売 名	包装・規格	JAN コード
073-80101-6	キサクロット注 80mg シリンジ	4mL×10 シリンジ	4987073801016
073-80102-3	キサクロット注 80mg シリンジ	4mL×50 シリンジ	4987073801023

以上