

塩プロ 1%注「小林」(容量 5mL) の安定性に関する資料

【 長期保存試験 】

ネオクリティケア製薬株式会社

1. 試験目的

塩プロ 1%注「小林」(容量 5mL) について貯蔵方法に従い、品質保証期間を確認する長期保存試験を実施した。

2. 試験検体

塩プロ 1%注「小林」

容器及び容量：ガラスアンプル（無色） 5mL

ロット番号：A, B, C

3. 保存条件

(ア) 温度：室温

(イ) 包装：50 本ずつ紙箱に詰めて（最終包装形態）保存した。

4. 試験結果（計量試験項目は3ロットの平均値）

試験項目	規格	試験開始時	3年以上経過品
性状	無色澄明	無色澄明	無色澄明
確認試験	各成分の定性	規格に適合	規格に適合
pH	3.3~6.0	3.9	3.7
実容量試験	日局に適合	規格に適合	規格に適合
不溶性異物試験	日局に適合	規格に適合	規格に適合
定量	95~105	103	103
無菌試験	日局に適合	規格に適合	規格に適合

5. 結論及び考察

塩プロ 1%注「小林」(容量 5mL) の3年以上経過品は試験開始時（製造直後）と比較し、品質上ほとんど変化はなく、規格及び試験方法に記載された各項目を満足させるものであり、3年間の品質保証期間を満足する結果が得られた。

以上