

配合変化表

2022年10月 改訂

パンテチン製剤

パンテチン注200mg 「KCC」

ネオクリティケア製薬株式会社

パンテチン製剤
パンテチン注200mg「KCC」

【組成・性状】

1. 組成

本剤は1管（2mL）中に下記成分を含む。

有効成分	パンテチン	200mg
添加物	酢酸ナトリウム水和物	9.54mg
	氷酢酸	7.80mg
	pH調整剤	適量

2. 性状

本剤は無色澄明の水性注射液で、pH及び浸透圧比は次のとおりである。

pH	4.2～5.2
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	1.0～1.6

【pH変動試験】

1. 試験方法


(1) 試料

1管あるいは1瓶中の容量が10mL以上の場合は10mLを試料とした。
1管あるいは1瓶中の容量が10mL以下の場合は、その容量を試料とした。

(2) 外観変化及び変化点pHあるいは最終pH


0.1mol/L塩酸溶液、0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液を使用し、変化する場合には変化点pHと溶液量を記し、変化のない場合は、両溶液の10mL滴下時のpH（最終pH）を測定した。

2. 試験結果



○ パンテチン注200mg「KCC」

規格pH：4.2～5.2



パンテチン注200mg「KCC」配合変化表

◎外観変化あり(sal.:生理食塩液, D.W.:注射用水)

製品名(メーカー名)	配合量	外観変化
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL (ミノファーゲン=EAファーマ)	20mL	6時間後色調変化

◎外観変化なし(sal.:生理食塩液, D.W.:注射用水)

製品名(メーカー名)	配合量	
5-FU注250mg(協和キリン)	250mg	5mL
IFNβモチダ注射用300万単位(持田) ※販売中止	300万U	D.W.2mL
KN補液3A(大塚工場) ※販売中止		50mL
KN3号輸液(大塚工場=大塚製薬)		50mL
KNMG3号輸液(大塚工場=大塚製薬)		50mL
アクチット輸液(扶桑)		500mL
アザクタム注射用1g(エーザイ)	1g	D.W.10mL
アドリアシン注用10(アスペン)	10mg	D.W.5mL
アミノフリード(大塚工場) ※販売中止		500mL
アミノレバン点滴静注(大塚工場=大塚製薬)		50mL
アルトフェッド注射液(扶桑)		200mL
アレリックス6mg注(サンド) ※販売中止	6mg	2mL
イセパシン注射液200(MSD) ※販売中止	200mg	2mL
エクサシン注射液200(旭化成)	200mg	2mL
エスロンB注(共和クリティケア)		50mL
カイトリル注3mg(太陽ファルマ)	3mg	3mL
ガストロゼピン注(日本ベーリンガー) ※販売中止	10mg	2mL
キャベジンUコーワ注400(興和) ※販売中止	400mg	
クリニタミン注(共和クリティケア) ※販売中止		500mL
グルアセット35注(共和クリティケア=光=ニプロ)		500mL
スキサメニウム注20「マルイシ」(丸石) ※販売中止	20mg	1mL
スロンノンHI注10mg/2mL(第一三共)	10mg	20mL
ソリューゲンF注(共和クリティケア=ニプロ=光)		500mL
ソリューゲンG注(共和クリティケア=ニプロ)		500mL
ソルラクト輸液(テルモ)		500mL
ソルラクトD輸液(テルモ)		500mL
ダカルバジン注用100(協和キリン=アスペン)	100mg	D.W.10mL
チエナム点滴静注用0.5g(MSD)	0.5g	sal.100mL
注射用フォーチミン(協和キリン) ※販売中止	200mg	D.W.2mL
低分子デキストランL注(大塚工場=大塚製薬)		50mL
トリフリード輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
ハルトマンD液「小林」(共和クリティケア)		50mL
ハルトマンS注「小林」(共和クリティケア) ※販売中止		50mL
ハルトマン液「コバヤシ」(共和クリティケア)		50mL
ファルモルビシンRTU注射液10mg(ファイザー)	10mg	5mL
ファルモルビシン注射用10mg(ファイザー)	10mg	D.W.5mL
フィジオ70輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
プラスアミノ輸液(大塚工場=大塚製薬)		50mL

製品名（メーカー名）	配合量
プロテアミン12注射液(テルモ)	200mL
マルトス輸液10%(大塚工場=大塚製薬)	50mL
ミリスロール注5mg/10mL(日本化薬)	5mg 10mL
メイセリン静注用1g(MeijiSeika)	1g D.W.20mL
メチコバル注射液500 μ g(エーザイ)	500 μ g 1mL
リプラス1号輸液(扶桑)	500mL
リプラス2S号(扶桑) ※販売中止	500mL
リプラス3号輸液(扶桑)	500mL
リプラス4S号(扶桑) ※販売中止	500mL

注)製品名及びメーカー名は保険薬事典の令和2年8月版(じほう発行)に準拠した。